





















# WT 260 Kolliliste

Pos.	Stück	Beschreibung	Kolli( nicht maßstabgerecht)	Länge [m]	Breite [m]	Höhe [m]	Gewicht [kg]	Volumen [m <sup>3</sup> ]
				L	B	H		
1	1	Gegenausleger mit Abspannstangen		12,000	2,330	2,110	6.150	59,00
2	1	Maschinenplattform mit Hubwerk und Hubseil		2,990	2,000	1,375	6.480	7,975
3	1	Kabinenpodest mit Kabine, inkl. Schaltschrank und Bremswiderstand		3,910	1,795	2,430	1.980	17,01
4	1	Turmspitzenoberteil komplett mit Gegenauslegerabspannung (Bolzenlagerung)		1,920	0,750 (0,850)	2,015	2.060	2,90
5	1	Turmspitzenunterteil komplett mit Drehrahmen		2,420	2,300	2,575	6.940	14,33
5.1	1	Drehrahmen		2,420	2,300	1,477	4.380	8,22








# WT 260 Kolliliste

Pos.	Stück	Beschreibung	Kolli( nicht maßstabgerecht)	Länge [m] L	Breite [m] B	Höhe [m] H	Gewicht [kg]	Volumen [m <sup>3</sup> ]
5.2	1	Spitzenunterteil		2,300	2,300	1,200	2.560	6,348
6	1	Laufkatze		1,320	1,810	1,220	460	2,91
7	1	Hakenflasche		1,375	0,580	0,280	640	0,22
8	2	Gegenauslegerabspannung		8,630	0,280	0,095	405	0,23
9	1	Werbeschild Gegenausleger		2,500	1,840	0,240	270	1,104
10	2	Werbeschilder		1,810	1,810	0,190	220	0,622

# WT 260 Kolliliste

Pos.	Stück	Beschreibung	Kolli( nicht maßstabgerecht)	Länge [m] L	Breite [m] B	Höhe [m] H	Gewicht [kg]	Volumen [m <sup>3</sup> ]
11	4-11*)	Betongegengewichte		2,220	1410	0,360	2.700	1,255
12	3	Stahlgegengewichte 2,9 t		2,220 (2,360)	1,410	0,120	3.000	0,38
13	1	Auslegersegment 1 mit Katzfahrwerk und Doppellasche		13,225	1,510	2,540	4.800	50,72
13.1	1	Doppellasche		1,411	0,350	0,210	170	0,104
13.2	1	Katzfahrwerk kpl. montiert		1,502	1,216	0,650	570	1,140
14	0-1*)	Auslegersegment 2		2,870	1,490	2,375	800	10,156
15	0-2*)	Auslegersegment 3		5,365	1,490	2,355	1.340	18,32
16	0-1*)	Auslegersegment 4		12,860	1,490	2,470	2.960	45,60

# WT 260 Kolliliste

Pos.	Stück	Beschreibung	Kolli( nicht maßstabgerecht)	Länge [m]	Breite [m]	Höhe [m]	Gewicht [kg]	Volumen [m <sup>3</sup> ]
				L	B	H		
17	0-1*)	Auslegersegment 5		12,875	1,490	2,355	2.000	45,18
18	0-1*)	Auslegersegment 6		12,985	1,490	1,780	1.660	34,44
19	0-1*)	Auslegersegment 7		12,780	1,490	1,780	1.450	33,90
20	0-1*)	Auslegersegment 8 (Auslegervariante 2)		7,820	1,490	1,725	1.000	20,10
21	0-1*)	Auslegersegment 9 (Auslegervariante 2)		5,240	1,490	1,725	650	13,47
22	1	Seilwirbeltraverse kpl.		1,550	0,800	1,540	215	1,910
22.1	1	Seilwirbeltraverse		1,435	0,770	0,640	200	0,707

## WT 260 Kolliliste


Pos.	Stück	Beschreibung	Kolli( nicht maßstabsgerecht)	Länge [m] L	Breite [m] B	Höhe [m] H	Gewicht [kg]	Volumen [m <sup>3</sup> ]
23	1	Katzfahrkorb		0,800	0,700	1,144	45	0,641

Abb.1: Kolliliste, Komponenten\* Anzahl je nach Auslegerlänge